

MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (Sicherheitsdatenblatt)		0.1 Produkt	Klauwcare
		0.2 Status	Aktiv
		0.3 Version	2
		0.4 Versionsdatum	13-07-2021
1. Produktidentifikation			
1.1	<u>Produktidentifikation</u>		
Produktname		Klauwcare	
Handelsname		Klauwcare	
Artikelcode		KLAU0001 / KLAU0001F	
Chemische Beschreibung		Mischung	
1.2	<u>Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird</u>		
Identifizierte Verwendung(en)		Pflegemittel für die Klauen von Rindern und Schafen.	
Verwendungen, von denen abgeraten wird		Nicht identifiziert.	
1.3	<u>Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt</u>		
Identifikation des Unternehmens		Name	Holland Animal Care B.V.
Kontakt	Straße		De Leemkoele 2
	Postleitzahl		7468 DM
	Ort		Enter
	Land		Niederlande
	Telefon		+31-(0)548-545520
	E-Mail		info@hollandanimalcare.nl
Website		www.hollandanimalcare.nl	
1.4	<u>Notrufnummer</u>		
Notrufnummer		Belgien : Anti-Gift-Zentrum - Brüssel TEL: +32(0)70/245.245 Deutschland: Giftnotruf der Charité Universitätsmedizin Berlin TEL: +49 30 30686700 Österreich: Vergiftungsinformationszentrale TEL: +43 1 406 43 43 Schweiz: Schweizerisches Toxicologisches Informationszentrum +41 44 251 51 51 (International) 145 (National) (Nur zur Information professioneller Pflegekräfte bei akuter Vergiftung)	
2. Identifizierung der Gefahren			
2.1	<u>Einstufung des Stoffs oder Gemischs</u>		

MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (Sicherheitsdatenblatt)		0.1 Produkt	Klauwcare
		0.2 Status	Aktiv
		0.3 Version	2
		0.4 Versionsdatum	13-07-2021
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: Skin Irrit. 2; Hautirritation; Kategorie 2; H315 Eye Dam. 1; Schwere Augenschaden; Kategorie 1; H318 Aquatic Acute 1; Akute Gefahr für die aquatische Umwelt; Kategorie 1; H400 Aquatic Chronic 1; Chronische Gefahr für die aquatische Umwelt; Kategorie 1; H410			
2.2 Kennzeichnungselemente			
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:			
Gefahrbestimmende Komponent(en)		Zinksulfat Hexahydrat Kupfersulfat Pentahydrat	
Gefahrenpiktogram(me)		 GHS05  GHS07  GHS09	
Signalwort		Gefahr	
Gefahrenhinweise		H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, Langzeitwirkung.	
Sicherheitshinweise		- Prävention P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. - Reaktion P301+P312 BEI VERSCHLÜCKEN: bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: mit viel Wasser und Seife waschen. - Entsorgung P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen oder nationalen Vorschriften entfernen.	
2.3 Sonstige Gefahren			
Gefahren für die Umwelt		Dieses Gemisch erfüllt nicht die PBT/vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII.	

MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (Sicherheitsdatenblatt)				0.1 Produkt		Klauwcare	
				0.2 Status		Aktiv	
				0.3 Version		2	
				0.4 Versionsdatum		13-07-2021	
3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen							
3.2		Gemische		Mischung aus den unten aufgeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimischungen.			
Name Bestandteile		Anteil %	CAS Nr.	EINECS Nr.	Index Nr.	Reach Nr.	Klassifizierung
Zinksulfat Hexahydrat		15 – 25 %	13986-24-8	231-793-3	030-006-00-9	01-2119474684-27-xxxx	Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Acute 1; H400; M=1 Aquatic Chronic 1; H410; M=1
Kupfersulfat Pentahydrat		1 – 10 %	7758-99-8	231-847-6	029-023-00-4	01-2119520566-40-xxxx	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Acute 1; H400; M=10 Aquatic Chronic 1; H410; M=10
Der vollständige Text der (EU)H-Erklärungen ist in Abschnitt 16 zu finden.							
4. Erste-Hilfe-Maßnahmen							
4.1		Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen					
Allgemeine Hinweise			In jedem Fall einen Arzt aufsuchen. Verabreichen Sie einer bewusstlosen Person niemals etwas durch den Mund.				
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen			Die Person an die frische Luft bringen. Die Person ruhig halten, in einer halbsitzenden Position und vor dem Auskühlen schützen. Wenn die Person nicht oder unregelmäßig atmet, eine künstliche Beatmung einsetzen. Sofort ein ANTIGIFTZENTRUM oder einen Arzt anwenden.				
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt			Kontaminierte Kleidung ausziehen. Die Haut sofort mit viel Wasser und Seife aufspülen (ggf. duschen). Bei anhaltender Hautreizung: ärztlichen Rat einholen.				
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt			Die Augen sofort gründlich bei geöffneten Augenlidern mindestens 15 Minuten lang mit viel Wasser spülen. Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Sofort ein ANTIGIFTZENTRUM oder einen Arzt anwenden.				
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken			Mund sofort mit viel Wasser ausspülen und viel Wasser trinken. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.				
4.2		Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen					
Siehe Abschnitt 11.							
4.3		Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung					
Symptomatische Behandlung.							
5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung							
5.1		Löschmittel					

MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (Sicherheitsdatenblatt)		0.1 Produkt	Klauwcare
		0.2 Status	Aktiv
		0.3 Version	2
		0.4 Versionsdatum	13-07-2021
Geeignete Löschmittel		Löschpulver, Schaum, Kohlendioxid (CO ₂), Sprühstrahlwasser.	
Ungeeignete Löschmittel		Starke Wasserstrahl.	
5.2	Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren		
Besondere Expositionsgefahren		Im Falle eines Brandes können gefährliche Brandgase und Dämpfe entstehen.	
5.3	Hinweise für die Brandbekämpfung		
Besondere Schutzausrüstung		Ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät und Schutzkleidung tragen.	
Besondere Maßnahmen		(Zerstäubtes) Wasser verwenden um benachbarte Verpackungen und Strukturen zu kühlen. Vermeiden dass Löschwasser in die Umwelt gelangt.	
6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung des Stoffes oder Gemisches			
6.1	Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren		
Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen		Nicht für Notfälle geschultes Personal: Die infizierten Bereiche sofort räumen und für eine angemessene Belüftung sorgen. Einatmen des Produkts und Kontakt mit Augen und Haut vermeiden. Einsatzkräfte: Geeignete Schutzausrüstung tragen (siehe Abschnitt 8).	
6.2	Umweltschutzmaßnahmen		
Umweltschutzmaßnahmen		Verhindern dass das Produkt ins offene Wasser, in die Kanalisation oder in den Boden gelangt.	
6.3	Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung		
Methoden für Reinigung		Verschüttetes Produkt in abschließbaren Abfallfässern auffangen. Verschüttetes Material so schnell wie möglich mit einem inerten, absorbierenden Produkt (Sand, Universalbinder) aufräumen. Eventuelle Rückstände mit viel Wasser wegspülen.	
6.4	Verweis auf andere Abschnitte		
Persönlichen Schutzausrüstung		Siehe Abschnitt 8.	
Entsorgung		Siehe Abschnitt 13.	
7. Handhabung und Lagerung			
7.1	Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung		
Handhabung		Einatmen des Produkts und Kontakt mit Augen und Haut vermeiden. Geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen (siehe Abschnitt 8). Während der Anwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Vor und nach dem Umgang mit dem Produkt die Hände waschen. Augenduschen und Notfallduschen müssen in unmittelbarer Nähe jeder potentiellen Expositionsquelle vorgesehen werden. Für eine ausreichende Belüftung sorgen.	

MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (Sicherheitsdatenblatt)		0.1 Produkt	Klauwcare
		0.2 Status	Aktiv
		0.3 Version	2
		0.4 Versionsdatum	13-07-2021
7.2	Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten		
Lagerung		Nur im fest verschlossenen Originalbehälter an einem trockenen, kühlen, dunklen, gut belüfteten und feuerfesten Ort aufbewahren.	
7.3	Spezifischen Endanwendung(en)		
Zu den identifizierte Verwendungen, siehe Abschnitt 1.2.			
8. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstungen			
8.1	Zu überwachende Parameter		
Arbeitsplatzgrenzwerte		Kupfersulfat Pentahydrat (CAS-Nr. 7758-99-8):	
		Grenzwerte (SMW, 8h):	1 mg/m³
DNEL-Werte		Zinksulfat Hexahydrat (CAS-Nr. 13986-24-8):	
		DNEL-Werte Arbeiter und Verbraucher:	
		Oral, systemische Effekte, langfristig, Zn löslich:	0,83 mg Zn/kg KG/d
		Oral, systemische Effekte, langfristig, Zn unlöslich:	0,83 mg Zn/kg KG/d
		Dermal, systemische Effekte, langfristig, Zn löslich:	8,3 mg Zn/kg KG/d
		Dermal, systemische Effekte, langfristig, Zn unlöslich:	83 mg Zn/kg KG/d
		Arbeiter, inhalativ, systemische Effekte, langfristig, Zn löslich:	1 mg Zn/m³
		Arbeiter, inhalativ, systemische Effekte, langfristig, Zn unlöslich:	5 mg Zn/m³
		Verbraucher, inhalativ, systemische Effekte, langfristig, Zn löslich:	1,3 mg Zn/m³
		Verbraucher, inhalativ, systemische Effekte, langfristig, Zn unlöslich:	2,5 mg Zn/m³
		Kupfersulfat Pentahydrat (CAS-Nr. 7758-99-8):	
		Arbeiter, oral, systemische Effekte, langfristig:	0,4 mg Cu/kg LG/d
		Arbeiter, dermal, lokale Effekte, akut:	1 mg Cu/kg LG/d
		Arbeiter, dermal, systemische Effekte, langfristig:	137 mg Cu/kg LG/d
		Verbraucher, inhalativ, lokale Effekte, langfristig:	1 mg Cu/m³
Verbraucher, inhalativ, systemische Effekte, langfristig:	1 mg Cu/m³		
Verbraucher, oral, systemische Effekte, akut:	0,082 mg Cu/kg LG/d		
Verbraucher, oral, systemische Effekte, langfristig:	0,041 mg Cu/kg LG/d		

MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (Sicherheitsdatenblatt)		0.1 Produkt	Klauwcare
		0.2 Status	Aktiv
		0.3 Version	2
		0.4 Versionsdatum	13-07-2021
PNEC-Werte		Zinksulfat Hexahydrat (CAS-Nr. 13986-24-8):	
		Süßwasser:	20,6 µg Zn/l
		Meerwasser:	6,1 µg Zn/l
		Sediment, Süßwasser:	235,6 mg Zn/kg
		Sediment, Meerwasser:	113 mg Zn/kg
		Boden:	106,8 mg Zn/kg
		Kläranlage:	52 µg Zn/l
		Kupfersulfat Pentahydrat (CAS-Nr. 7758-99-8):	
Süßwasser:		7,8 µg Cu/l	
Meerwasser:		5,2 µg Cu/l	
Sediment, Süßwasser:		87 mg Cu/kg	
Sediment, Meerwasser:		676 mg Cu/kg	
Boden:		65 mg Cu/kg	
Kläranlage:		230 µg Cu/l	
8.2	Begrenzung und Überwachung der Exposition		
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen		Belüftung, lokale Absaugung mit entsprechendem Filter.	
Persönliche Schutzausrüstung			
Augen- / Gesichtsschutz		Dicht schließende Schutzbrille gemäß EN 166.	
Hautschutz		Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung.	
Handschutz		Schutzhandschuhe gemäß EN 374. Handschuhmaterial: Nitrilkautschuk. Dicke: 0,35 mm Durchbruchzeit: >480 Minuten Da es sich bei dem Produkt um ein Gemisch aus verschiedene Stoffen handelt, kann die Haltbarkeit des Handschuhmaterials nicht im Voraus berechnet werden und muss vor dem Einsatz getestet werden.	
Atemschutz		Bei Staubbildung: Partikelfiltergerät P2 gemäß EN 143.	
Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition		Siehe die Abschnitte 6, 7, 12 und 13.	
Thermische Gefahren		Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.	
9. Physikalische und chemische Eigenschaften			
9.1	Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften		
Aggregatzustand		Flüssigkeit	
Farbe		Schwarz	
Geruch		Charakteristisch	

MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (Sicherheitsdatenblatt)		0.1 Produkt	Klauwcare
		0.2 Status	Aktiv
		0.3 Version	2
		0.4 Versionsdatum	13-07-2021
Schmelz- / Gefrierpunkt	Nicht bestimmt.		
Siedepunkt / Siedebereich (1013 hPa)	Nicht bestimmt.		
Entzündbarkeit	Nicht bestimmt.		
Explosionsgrenze	Nicht bestimmt.		
Flammpunkt	Nicht bestimmt.		
Zündtemperatur	Nicht bestimmt.		
Zersetzungstemperatur	Nicht bestimmt.		
pH-Wert	Nicht bestimmt.		
Kinematische Viskosität	Nicht bestimmt.		
Löslichkeit	Löslich in Wasser.		
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser	Nicht bestimmt.		
Dampfdruck	Nicht bestimmt.		
Dichte oder relative Dichte	Nicht bestimmt.		
Relative Dampfdichte	Nicht bestimmt.		
Partikeleigenschaften	Nicht bestimmt.		
9.2	Sonstige Angaben		
Sonstige Angaben	Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.		
10. Stabilität und Reaktivität			
10.1	Reaktivität		
Reaktivität	Unter normalen Lagerbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.		
10.2	Chemische Stabilität		
Stabilität	Das Produkt ist unter normalen Lagerbedingungen stabil.		
10.3	Möglichkeit gefährlicher Reaktionen		
Gefährlicher Reaktionen	Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.		
10.4	Zu vermeidende Bedingungen		
Zu vermeidende Bedingungen	Vor großer Hitze schützen.		
10.5	Unverträgliche Materialien		
Zu vermeidende Materialien	Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.		

MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (Sicherheitsdatenblatt)		0.1 Produkt	Klauwcare
		0.2 Status	Aktiv
		0.3 Version	2
		0.4 Versionsdatum	13-07-2021
10.6	Gefährliche Zersetzungsprodukte		
Gefährliche Zersetzungsprodukte		Schwefeloxide, Kupferoxide, Schwefelwasserstoff.	
11. Toxikologische Angaben			
11.1	Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008		
Akute Toxizität		Zinksulfat Hexahydrat (CAS-Nr. 13986-24-8):	
		LD ₅₀ (Ratte, oral):	862 – 4 429 mg/kg
		LD ₅₀ (Ratte, dermal):	> 2 000 mg/kg
		Kupfersulfat Pentahydrat (CAS-Nr. 7758-99-8):	
		LD ₅₀ (Ratte, oral):	482 mg/kg
		LD ₅₀ (Ratte, dermal):	> 2 000 mg/kg
Hautverätzung / -reizung		Verursacht Hautreizungen.	
Schwere Augenschädigung / -reizung		Verursacht schwere Augenschäden.	
Aspirationsgefahr		Aufgrund der vorliegenden Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.	
Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut		Aufgrund der vorliegenden Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.	
Karzinogenität		Aufgrund der vorliegenden Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.	
Mutagenität		Aufgrund der vorliegenden Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.	
Reproduktionstoxizität		Aufgrund der vorliegenden Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.	
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition		Aufgrund der vorliegenden Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.	
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition		Aufgrund der vorliegenden Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.	
11.2	Angaben über sonstige Gefahren		
Sonstige Gefahren		Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.	
12. Umweltbezogene Angaben			
12.1	Toxizität		
Ökotoxizität		Zinksulfat Hexahydrat (CAS-Nr. 13986-24-8):	
		EC ₅₀ (Ceriodaphnia dubia, 48h):	1,70 mg Zn/l (pH < 7)
		EC ₅₀ (Selenastrum capricornutum, 72h):	0,56 mg Zn/l (pH > 7)

MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (Sicherheitsdatenblatt)		0.1 Produkt	Klauwcare
		0.2 Status	Aktiv
		0.3 Version	2
		0.4 Versionsdatum	13-07-2021
Kupfersulfat Pentahydrat (CAS-Nr. 7758-99-8):			
		LC ₅₀ (Fisch, 96u): EC ₅₀ (Daphnia magna, 48h): NOEC (Fisch, 96h): NOEC (Algen, 72h): NOEC (Dahpnia magna, 48h):	Keine Daten verfügbar. 25 µg Cu/l (pH 5,5 – 6,5) Keine Daten verfügbar. Keine Daten verfügbar. Keine Daten verfügbar.
12.2	Persistenz und Abbaubarkeit		
Persistenz und Abbaubarkeit		Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.	
12.3	Bioakkumulation		
Bioakkumulation		Es wird keine signifikante Bioakkumulation erwartet.	
12.4	Mobilität in Boden		
Mobilität		Etwas mobil in Bodenarten.	
12.5	Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung		
Beurteilung		Dieses Gemisch erfüllt nicht die PBT/vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII.	
12.6	Endokrinschädliche Eigenschaften		
Hormonstörungspotenzial		Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.	
12.7	Andere schädliche Wirkungen		
Andere schädliche Wirkungen		Nicht in die Kanalisation und/oder das Grundwasser und/oder offene Gewässer gelangen lassen.	
13. Hinweise zur Entsorgung			
13.1	Verfahren der Abfallbehandlung		
Abfälle aus Rückständen / nicht verwendeten Produkten		Das Produkt muss in Übereinstimmung mit den örtlichen und nationalen gesetzlichen Bestimmungen durch einen gesetzlich zugelassenen Entsorger für gefährliche Abfälle entsorgt werden.	
Ungereinigte Verpackungen		Entsorgung in Übereinstimmung mit den örtlichen und nationalen Vorschriften.	
14. Angaben zum Transport			
Landtransport (ADR/RID)		14.1 VN-Nummer: 14.2 Ordnungsgemäßen UN-Versandbezeichnung: 14.3 Transportgefahrklassen: 14.4 Verpackungsgruppe:	UN 3082 Umweltgefährdende Flüssigkeit, n.a.g. (enthält Zinksulfat Hexahydrat und Kupfer(II)sulfat Pentahydrat) 9 III Gefahrenetikett: 9

MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (Sicherheitsdatenblatt)	0.1 Produkt	Klauwcare
	0.2 Status	Aktiv
	0.3 Version	2
	0.4 Versionsdatum	13-07-2021
		  Klassifizierungskode: M6 Sonderbestimmungen: 274 335 375 601 Begrenzte Menge (LQ): 5 L Freigestellte Menge: E1 Transportkategorie: 3 Gefahrunummer: 90 Tunnelbeschränkungskode: -
Binnenschifftransport (ADN)	14.1 VN-Nummer: 14.2 Ordnungsgemäßen UN-Versandbezeichnung: 14.3 Transportgefahrklassen: 14.4 Verpackungsgruppe:	UN 3082 Umweltgefährdende Flüssigkeit, n.a.g. (enthält Zinksulfat Hexahydrat und Kupfer(II)sulfat Pentahydrat) 9 III Gefahrenetikett: 9   Klassifizierungskode: M6 Sonderbestimmungen: 274 335 375 601 Begrenzte Menge (LQ): 5 L Freigestellte Menge: E1
Seeschifftransport (IMDG)	14.1 VN-Nummer: 14.2 Ordnungsgemäßen UN-Versandbezeichnung: 14.3 Transportgefahrklassen: 14.4 Verpackungsgruppe:	UN 3082 Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (contains zinc sulfate hexahydrate and copper(II) sulfate pentahydrate) 9 III Gefahrenetikett: 9   EmS: F-A, S-F Sondersbestimmungen: 274 335 966 967 969 Begrenzte Menge (LQ): 5 L Freigestellte Menge: E1
Lufttransport (IATA)	14.1 VN-Nummer: 14.2 Ordnungsgemäßen UN-Versandbezeichnung:	UN 3082 Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (contains zinc sulfate hexahydrate and copper(II) sulfate pentahydrate)

MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (Sicherheitsdatenblatt)		0.1 Produkt	Klauwcare
		0.2 Status	Aktiv
		0.3 Version	2
		0.4 Versionsdatum	13-07-2021
14.3 Transportgefahrklassen: 14.4 Verpackungsgruppe: 9 III Gefahrenetikett: 9  			
14.5 Umweltgefahren			
Umweltgefahr		Ja	
Marine pollutant		Ja	
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender			
Besondere Vorsichtsmaßnahmen		Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.	
14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten			
Massengutbeförderung auf dem Seeweg		Nicht anwendbar.	
15. Rechtsvorschriften			
15.1 Vorschriften zur Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch			
Relevante EG-Regel(n)		Verordnung EU (Nr.) 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. Verordnung (EU) 1907/2006: keine Inhaltsstoffe aufgelistet. Verordnung (EU) 2019/1148: Keiner der Inhaltsstoffe ist aufgeführt. Enthält keine Stoffe, die unter die Verordnung (EU) Nr. 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien fallen. Enthält keine Stoffe, die unter die Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über persistente organische Schadstoffe fallen.	
Nationale Vorschriften		Deutschland:	
		WGK: 3, stark wassergefährdend.	
		Niederlande:	
		Wassergefährdung: B, abbaubare, wassergefährdende Stoffe	
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung			
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung ist nicht durchgeführt worden.			

MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (Sicherheitsdatenblatt)	0.1 Produkt	Klauwcare
	0.2 Status	Aktiv
	0.3 Version	2
	0.4 Versionsdatum	13-07-2021
16. Sonstige Angaben		
Quellen der verwendeten Daten	Diese Angaben beruhen auf derzeit verfügbaren Daten. Für die Erstellung dieses Sicherheitsdatenblattes wurden Lieferanteninformationen und Daten aus der Datenbank der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) für registrierte Stoffe verwendet.	
Klassifizierungsverfahren	Zur Berechnung der Klassifizierung des Gemisches wurde die Summierungsmethode verwendet.	
(EU)H-Erklärung(en)	H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, Langzeitwirkung.	
Liste der Abkürzungen und Akronyme	Acute Tox.: Akute Toxizität. ADN (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieure): Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen. ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route): Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße. Aquatic Acute: Gefährlich für die aquatische Umwelt – Akute Gefahr. Aquatic Chronic: Gefährlich für die aquatische Umwelt – Chronische Gefahr. CAS: Chemical Abstracts Service (Chemie-Datenbank). CLP: Classification, Labelling and Packaging, Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. EC ₅₀ : mediane effective Konzentration. EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Europäischer Index der auf dem Markt erhältlichen Chemikalien). EN: Europäische Norm. Eye Dam.: Schwere Augenschäden. Eye Irrit.: Schwere Augenreizungen. GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals. IATA (International Air Transport Association): Bestimmungen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter im Luftverkehr. IMDG (International Maritime Dangerous Goods code): Internationale Code für die Beförderung gefährlicher Güter auf See. IMO (International Maritime Organisation): Internationale Schifffahrtsorganisation. LC ₅₀ : Die Konzentration einer Substanz, die bei 50% einer Population zum Tod führt. LD ₅₀ : Die Menge einer Substanz die bei 50% einer Population zum Tod führt. PBT: persistent, bioakkumulierbar und toxisch. PNEC: Predicted No Effect Concentration; Konzentration, unterhalb derer es keine Auswirkungen einer Exposition gegenüber einem Stoff gibt. REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien). RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Internationale Vorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter auf der Schiene). Skin Irrit.: Hautkorrosion/Hautreizungen. vPvB: sehr beständig und sehr bioakkumulierbar.	

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen beziehen sich nur auf das Produkt und geben keine Garantie für die Qualität und die Vollständigkeit der Eigenschaften des Produkts. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht

ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers sich zu vergewissern, dass die Informationen hinsichtlich der besonderen Verwendung, die er von dem Produkt macht, geeignet und vollständig sind.

Holland Animal Care B.V. lehnt jegliche Haftung für Verluste oder Schäden ab, die sich aus der Verwendung dieser Daten ergeben.

Ende des Dokuments